

ポップホビーで21世紀をつくろう。





http://model.hirobo.co.jp/



info@hirobo.at

www.hirobo.at

Top Information aus erster Hand



# FAIL-F3C


# Won 3 times World Cham NO.1 R/C HELICOPTER MA 1989,1997,1999











# pionships NUFACTURER

# V2:

Manabu Hashimoto, who has won the 7th F3C World Championship in Turkey 1997, for the first time, with his first entry in WC with HIROBO SST-EAGLE2-EX, defended the title with SST-EAGLE2 EX'99 WC in Poland. This was indeed the remarkable deed unprecedented.

The most entry:

Poland 1999, this was the most entry ever before. 23pilots enterd the competition with SST-EAGLE2 EX convincing its great performance. As a result, 30% of the participant has flown EAGLE 2 at WC 1999.

The most Victory:

Yukihiro Dobashi has won the Championship in the 3rd F3C World Chanpionship in USA 1989 with SST-EAGLE. Since then, Manabu Hashimoto has got the titles both in 1997 and 1999 with SST-EAGLE2 EX.

HIROBO SST-EAGLE recorded the most victory of winning the WC for 3 times, out of 8 Competitions.



### '99 FAI-F3C世界選手権でEAGLEを使用した選手

The pilots flied HIROBO EAGLE at FAI-F3C World Championship '99.

Result	No.	Name	Country
1	43	Hashimoto Manabu	Japan
4	33	Feil Ruediger	Germany
10	68	Chris Mark	United Kingdom
19	66	Kessler Patrick	Switzerland
20	42	Lucchi Stefano	Italy
21	47	Choi Kyung Yong	Korea
26	41	Livi Massimo	Italy
29	3	EsterItzi Juan Pablo	Argentina
32	28	Lehtinen Jyrki	Finland
33	64	Nilsson Henrik	Sweden
39	8	Brennsteiner Josef	Austria
41	27	Kitkka Thomas	Finland
47	60	Cano Jose	Spain
49	19	Chen A Ching	Chinese Taipei
50	29	Murtovaara Vesa-Pekka	Finland
52	15	Mehler Kleiber Boller	Brazil
57	7	Brennsteiner Franz	Austria
58	2	Esterlizi Carlos Martin	Argentina
63	39	Levy Aviv	Israel
65	6	Reynell Michael	Australia
66	20	Hung Jen Yi	Chinese Taipei
70	75	Dagunsoy Oguz	Turkey
71	58	Tomilov Michail	Russia



# ROLEX TROPHY by the Royal Aero Club of Great Britain

イギリスのヒロボー・イーグルフライヤーで全英チャンピオンのMARK CHRISTY がRoyal Great BritainのAero ClubからRolex Trophyを与えられた。このトロフィーは毎年、航空関係分野で、業績のあった若者に贈られる名誉ある賞です。


〈写真〉アンドリュー王子(Duke of York=ヨーク男爵)からトロフィーを手渡されるマーク・クリスティ。

A HIROBO-Eagle pilot in the U.K., Mark Christy was awarded the ROLEX Trophy by the Royal Aero Club of Great Britain. This trophy is a prize of honor, annually awarded to the youths who have made a major contribution in the aeronautical field. (picture) Prince Andrew, Duke of York, hands the trophy to Mark Christy.



# 大空への夢をかなえてくれるトレーニングへリの決定版!

Definitive edition of training helicopter makes your dream for the sky come true!





### セーフティスキッド

脚の弾性と衝撃吸収機能により 機体を転倒等による破損から守 ります。また車で運ぶときは簡単 に脚を取り外して折り畳み、コン パクトに収納できます。

### SAFETY SKID

The long and flexible landing gear can protect the helicopter from the damage of hard landing and crash, with its shock absorbing ability. What is more, this landing gear can be detached from the helicopter and folded easily when carrying.

### 超安定ローターヘッド

これからヘリを練習される方に合 わせて設計。究極の安定性を追求 した先進機能をお試し下さい。

## ULTRA STABLE ROTOR HEAD

Designed for the R/C helicopter newcomer. Try this advanced function of ultimate stability.

### ●エンジン付半完成

Semi-assembled with engine 0402-933

### ■キット内容

スターターシャフト ●L型レンチ ●ピッチゲージ ●ブレードサポート ●燃料フィルター ●プラグレンチ ●ピンドライバー

The contents of the set: Starter shaft,L-type wrench,Pitch gauge,Blade support, Fuel pump,Plug wrench, Pin Driver

また、飛行には、送・受信機、スターターセット、燃料、12Vバッテリー、 ⊕ドライバー大・中が必要です。

Preparations before flight (Sold separately)
Radio set, Starter set, Glow fuel for R/C helicopter, Battry12V for engine start,
Driver(Large,Medium)

# **30 CLASS HELICOPTERS**





30シリーズの頂点を極めたヒロボーの代表的なキット。シャフトスター ターシステムを標準装備した中・上級者向けの仕様です。 ローターヘッ ドにはスラストベアリングを採用しています。

The ultimate Shuttle kit, the ZXX includes advanced features such as vertical shaft starting system, thrust bearings in the main rotor head, highly efficient cooling fan, and much,







安定性抜群の初心者向けヘリシャトルZのシャフトスターター仕様組立 キット。スターターシャフトが標準装備されており、自分で組立てたい入門

This kit is the same as Shuttle Z but with a top shaft starting system which is suitable for novices, A starter shaft extension for electric starter is included in the kit.

# ShuttleZ-TS



# Shuttle is No.1

World Champion Manufacturer HIROBO offers...

- 1. The most reliable helicopters-over a million kits sold to date;
- 2. The best supply of spare parts;
- 3. The easiest to fly helicopters;
- 4. The easiest to maintain helicopters;
- 5. The best after-sale service;
- ... the most value packed 30 series sports helicopter in the World!

Box driver (D=5.5,7.0 each 1pc)

- 1. ロングセラー・信頼NO.1
- 2. パーツの供給体制NO.1
- 3. 最軽量・スポーツ性NO.1 6
- 4. アフターサービスもNO.1 メンテナンスシステム、ヒロボーカップ等出張メンテサービス
- 5. 世界チャンピオンを生んだ技術NO.1

シャトルシシリーズには30種類以上の純正オプションパーツがあります。 機体の組立・フライト調整を行う「シャトル・カスタム・オーダー・システム」があります。 ZXXのエンジン付はRINGタイプとABCタイプの選択ができます。 ※30クラス最軽量です。

"More than 30 types of Hirobo optional parts are available for the Shuttle series helicopters."

\* "This is the lightest helicopter in the 30 class."



Shuttle	Z-TS	ZXX
Starter system	Shaft Starter	Shaft Starter
Starter shaft	Included	Sold Separately
Clutch shoe	Metal	Metal
Clutch bell	Aluminum cut	Aluminum cut
Linkage	Metal Bushings	Bearings
W/OS 32SX-H(ring)	0402-930	0402-902
W/OS 32SX-H(ABC)		0402-903
Unassembled	0402-928	0402-904









- ●新開発SWM-Systemスワッシュモードシステムを搭載。スワッシュモード独 自の3サーボミキシングによるスワッシュプレートのコントロールをついに シャトルで実現。
- SWM-Systemの搭載によりリンケージが大幅に簡略化。
- · Newly-developed SWM-System (swash mode system) is installed. Swash plate control by 3-servo mixing, which is peculiar to the swash mode, has been realized in the shuttle.
- With SWM-System, linkage has been dramatically simplfied. Reduction of transmission loss has improved stick response.
- 胴体全長 Full length of fuselage: 1,075mm
- メインローター直径 Main rotor dia: 1,240mm
- ●全備重量 Overall weight: 2,400g

シャトルエスダブルエックス 相立キット(エンジン別) RING), Semi-assembled KIT(W/O Engine) 0 412-901 ¥49-800

# **Shuttle S-TS** 組立キット(エンジン別) KIT(W/O Engine) 0412-902 ¥34,800

新F3Cルールも、こなせる30クラスへリコプターとして、1997世界 選手権優勝の経験とノウハウを投入し開発されたシャトルのトッ プモデルです。

The new champion of the Shuttle series, many new and refined features used on the SST Eagle2 WC model h been incorporated to this kit. Excellent stability and high agility makes this model ideal for the new F3C regulations as well as aerobatic 30 flight.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,240mm

●胴体全長 Fuselage length: 1,075mm

●全備重量 Overall weight: 2,950g

ShuttleRG エジシ付 OS32SXH 半早京 FRP制 メレブレード SEマフラー付 Semi-assembled (WEngine, FRP main blade, SE muffler) 0402-927 ¥138,000

KIT(メインブレード、マフラー別売) (Main blade, Muffler Sold separately) 0402-926 ¥94,800



ハイスペックと斬新なデザインのシャトルをさらに好感度なデザ ンで…。シャトル専用スケルトンキャビン、バーチカルフィン、オ リゾンタルフィン、5色発売。

Novel Shuttle of high specifications and favorable design... 5 clear colored cabin, vertical and horizontal fin, which are dedicated for Shuttle, are on sale.

### Clear CABIN SET Clear FIN SET

スケルトンキャビンセット 各¥3,000 0402-628:ブルー Blue 0402-629:ピンク Pink 0402-630:オレンジ Orange 0402-631:グリーン Green 0402-632:パープル Purple

スケルトン尾翼セット 各¥900 0402-633:ブルー Blue 0402-634:ピンク Pink 0402-635:オレンジ Orange 0402-636:グリーン Green 0402-637:パープル Purple



Decal for Clear CABIN SET 0402-638 ¥1,000

## 30 & 46 CLASS HELICOPTERS







46クラスの未来を開くヒロボーの最新型スポーツへり。両引きリンケージ、 金属製上下2分割メインフレームやカウンターギャを使用したテールドライブシステ ムなど、イーグルで培った精度技術を惜しみなく投入した高性能モデルです。

The new 46 class helicopter offers sport and stunt flying with high precision, high rigidity, high power and high performance features that are usually found in higher priced helicopter. Includes upgraded systems such as a dual push-pull linkage, two piece metal upper and lower main frames ,steel wire tail driven unit with counter gear, and much, much more.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,340mm ●胴体全長Fuselage length: 1,170mm ●全備重量Overall weight: 3,300g

# 46 HELICOPTER

SHAFT DRIVE ¥58.000

シャトルから46へステップアップするユーザーに最適のベルトドライブ仕 様が遂に完成。メンテナンス性が高く性能も好評のシャトル用テールユ ニットを採用。W型テールピッチシステム標準装備。46クラスエンジンへ リコプター。

Ideal for those flyers accustomed to Shuttle tail belt drive design and function, this model includes easily maintained wtype tail pitch system.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,340mm ●胴体全長 Fuselage length: 1,170mm ●全備重量 Overall weight: 3,300g

# 46 HELICOPTER BELT DRIVE

W/Engine Semi-assembled Kit 0403-911 040 ¥78,000 ¥5



More than 20 types of Hirobo original optional parts are available for GPH 346 series helicopters.



### GT-ZローターヘッドASSY GT-Z Rotor Head Assy

GPH-346用シーソータイプ金属製ローターヘッド。特にコントロール特性に優れ、シャープな舵のキレを実現。

- Metal seesaw head for GPH346. Provides sharp steering response and greater control.
- · Suitable for aerobatic flying. 0403-272¥19,800



### GTメインブレード L=600(FRP) GPHベルトドライブコンバージョンセット GT Main Blade L=600

性と上空飛行性能の両立を実現。

- •Semi symmetrical FRP main blades for GPH346.
- 0403-273¥8,500



# GPH BELT DRIVE CONVERSION SET

待望の46用FRP製セミ対称メインブレード。静安定 このパーツ1つで、シャフトまたはパイプドライブからベル トドライブに無改造で変更できるコンバージョンセット。 A pipe or shaft driven version of the •Provides high performance and stable flight. GPH346 can be easily converted to belt drive using this simple conversion set.



## 60 CLASS HELICOPTERS









The NEW Eagle generation with new features according to the latest HIROBO technology, SSR- $\mathbb N$  rotor head, push-pull linkage system, new two-piece main frame, etc.

The ultimate flight performance to be created by your hand!!

- 胴体全長 Full length of fuselage: 1,430mm
- 胴体全幅 Full width of fuselage: 245mm
- 全高 Total height: 460mm
- メインローター直径 Main rotor dia: 1,520mm
- テールローター直径 Tail rotor dia: 265mm(EX)、270mm
- ギヤ比 Gear ratio: 9.5:1:5.27
- 全備重量 Full equipped weight : 4,500g(EX)、4,800g
- 適合RC Radio controller: 4-channel and 5-servo

SST-*EAGLE2-EX* 98 SPEC.

カーボンパイプドライブ CARBON PIPE DRIVE 0404-968 ¥280,000

 $0404-969 \times 280.000$ 

SST-*eagle2* 98 SPEC, イーグル2/98スペック

ステンレスパイプドライブ STAINLESS PIPE DRIVE 0404-966 ¥170,000 RELT DRIVE n4n4-967 ¥ 170,000

### FRP BODY FOR SST-EAGLE2 & EAGLE2-EX SERIES イーグル2専用ボディ・

- ●ボディーは白をベースにウレタン塗装してあり、キャノピー部分は黒色に 塗り分けてあるので、デカール貼りのみで完成します。
- ●EXカーボンテールブームブレース '98 (0404-738 ¥6,000)、WCブ( スホルダー(0404-720 ¥3,200)  $\phi$ 3×8×7カラー(2521-069 ¥300 はこのボディーセットに含まれておりませんので別途お買い求め下さい。 (※WC仕様機と'98スペック機を除く)
- All you have to do is to put the decal on the surface, since the body is already urathan painted in white and also the canopy area is painted in black.
- Please purchase each 1 set of EX carbon tall boom brace '98 and WC brace holder, Collar  $\phi 3 \times 8 \times 7$  separately, since these are not included in this body set. (\* exclude WC spec and '98 spec )



NOVA-3 SET BLUE 0404-970 ¥49,800 NOVA-3 SET RED

NOVA-3 CARIN 0404-800 ¥30,000 0404-971 ¥49,800 0404-801 ¥25,000

サーボマウントスライドピッチアップ方式を採用。安定性のあるFFRロータ ーヘッド。各リンケージはフルプッシュ・プルシステムのハイパフォーマンスへ リとして世界のヘリファンを集めています。

- Servo mount-slide pitch up system is employed.
- Equipped FFR R/H with high stability.
- · Each linkage incorporates full push-pull system.
- · Famous among the helicopter enthusiasts in all over the world as a high performance helicopter.
- ●メインローター直径 Main rotor dia: 1.520mm
- ●胴体全長Fuselage length: 1,330mm
- ●全備重量 Overall weight: 4,600g



¥108,000

剣シリーズには20種類以上の純正オプションパーツがあります。

More than 20 types of Hirobo optional parts are available for the Tsurugi series helicopters.

イーグル2の24ccガソリンエンジン仕様。

2.5mmジュラルミン製上下2分割メインフレーム、パイプドライブシステム を採用。チューンアップされたガソリンエンジンが標準装備。安定した力強 いフライトが可能。

This model's design was based on the SST Eagle 2 and is supplied complete with a TAS24cc petrol engine, pipe drive tail and 2.5mm duralumin side frames, Powerful and stable in flight.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,520mm

●テールローター直径 Tail rotor dia: 274mm

●胴体全長Fuselage length: 1,430mm

●全備重量 Overall weight: 6,300g

●ギヤ比 Gear ratio:7.3:1:5.27 ●エンジン Engine :TAS24cc (チューンアップ改) ●適合R/C装置 Suitable R/C: 4ch.,servo×5




0404-964 ※写真のスキッドフットは ¥198,000 オプションです。 Skid foot in the picture is optional part.

# **SCALE HELICOPTERS**









The full size Schweizer 300 is known as one of the most popular civilian helicopters. Hirobo's 30 class Schweizer 300 is the latest addition to the Hirobo scale helicopter line. The kit includes realistic details such as oleo-type landing aear assemblies, stainless steel boom truss assembly as well as many other features.

●メインローター直径 Main rotor dia:1,240mm ●胴体全長 Fuselage length:1,025mm ●全備重量 Overall weight:3,200g

# 

シュワイザー 0402-925 ¥68,000

軍事輸送用として開発されたベル社のUH-1Bイロコイスをスケールダウン。 本格的なFRPホワイトゲルコート仕上ボディー付で、塗装のいらない シール貼りキット。

The Bell UH-1B-better known as the Huey or Iroquois-was developed by the U.S. army to transport soldiers and cargo during the Vietnam war and has now been introduced into Hirobo's 30 class scale series. With a white gelcoated fuselage and comprehensive decal set, no painting is required.

●メインローター直径 Main rotor dia:1,240mm ●胴体全長 Fuselage length:1,250mm ●全備重量 Overall weight:3,350g

# @iroquoiseth

イロコイス 0402-995 ¥98,000



ラマと愛称されるエアロスパシアルSA-315Bをスケールダウン。 組立も簡単で、面倒な塗装も必要ありません。

The Aerospatiale SA-315B- better known as the Lama- was released by Hirobo some years ago as the first kit in the 30 class scale series. With a comprehensive decal set and many pre-coloured moulded parts, the Lama does not require painting.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,240mm ●胴体全長 Fuselage length: 1,110mm

●全備重量Overall weight: 3,100g



0402-924 ¥68,000

写真にはオプションのMRB-IIIローターヘッド、コックビット観装品セットとエクステリアを装着しています。 Picture shows MRB-III rotor head, cockpit & exterior set having optional extras.



高級ビジネス・ヘリとして開発された、ベル社の222B型をスケールダウン。 本格的なFRPボディー付で引込脚を標準装備。

This helicopter is the most popular multi-purpose model from Bell helicopter. Hirobo presented this helicopter as the second model in the 30 size scale series. A realistic FRP fuselage and retractable landing gear are standard equipment.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,240mm

●胴体全長 Fuselage length : 1,210mm ●全備重量 Overall weight : 3,300g

③ BELL222 ベル・トゥトゥェンティトゥ

0402-992 ¥98.000



ベル社の222B型のスケールモデル。その特徴である引込脚、メカニッ クなコクピットを忠実に再現。

Supplied complete with retracts, this larger scale,60 class version of Bell's most famous helicopter features a realistically detailed cockpit as standard.


●メインローター直径 Main rotor dia: 1,550mm

●胴体全長 Fuselage length:1,590mm

●全備重量Overall weight: 5,600g

### BELL222 ベル・トゥトゥェンティトゥ

0404-945 ¥188,000





米陸軍の本格的武装へリAH-1SIIIをスケールダウン。トウランチャー、ガ ンサイト、ガトリング砲や、コクピット部分まで実機に肉迫。

With a name derived from the powerful TOW missile launch system, this 60 class combat helicopter is supplied complet with realistic TOW launching system, cockpit detail and ma other scale accessories.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,550mm

●胴体全長 Fuselage length: 1,490mm ●全備重量Overall weight: 5,800g



0404-944 ¥188,000

※エンジン、マフラーは後方排気専用です。

\*Engine and muffler is for the exclusive use in rear exhaust system.

9種類あるコブラシリーズの中で最新鋭のAH-1Wをスケールダウン。美 しい曲線とツインエンジンをFRPボディで正確に再現。

The latest Cobra helicopter to be released from the Bell factory. Hirobo's 60class version of the Super Cobra faithfully reproduces this sleek ,twin engined machine. Supplied complete with plenty of scale detail parts.

●メインローター直径 Main rotor dia: 1,550mm ●胴体全長Fuselage length: 1,450mm ●全備重量Overall weight: 5,800g



0404-955 ¥188.000

※エンジン、マフラーは後方排気専用です。 ※Engine and muffler is for the exclusive use in rear exhaust system.

タンデムローターヘリKV-107IIバートルをスケールダウン、3枚ローター ヘッドを前後に搭載したタンデムローターヘリの構造は興味深く、飛行 した時の雰囲気は実機そのものです。

The Vertol KV-107  ${\mathbb I}$  is one of the few helicopters to use the tandem rotor system with three rotor blades on each head. As the only manufacturer of this unique R/C model, Hirobo not only offers a kit that looks realistic in flight, but also one that has the same flight characteristics of the full-size. A rewarding challenge for all experienced pilots.

●メインローター直径 Main rotor dia : 1,050mm

●胴体全長Fuselage length: 970mm ●全備重量 Overall weight: 4,800g

VERTOLKV-107II バートル

0406-902 ¥188.000





※写真は塗装組立て完成見本です。 ※The photograph shows the completed model fitted with additional cockpit and exterior detail

## SCALE HELICOPTERS






ベル47 G をスケールダウン。実機の美しいフォル ムを再現しました。特にテールトラスはステンレス パイプ溶接の本格派。ローターヘッドには安定性 の高いFFRローターヘッドを採用。SST-イーグル GSで定評のあるチューンアップされたエンジン TAS24ccが標準装備されています。

A scaled down version of the BELL 47G, this R/C model replicates the form and function of its full size counterpart. Details such as the tail truss assembly that is made of welded stainless pipe and cockpit details make this model stand out as unique. This kit includes the highly stable FFR rotor head and a tuned TAS 24cc gasoline engine for power.

- ●メインローター直径Main rotor dia: 1,800mm
- ●胴体全長Fuselage length: 1,570mm
- ●全備重量Overall weight: 8,000g
- ●適合RC Suitable R/C : 4ch, servo x 5(別売) (Sold separately)
- ●エンジン Engine: TAS24cc (チューンアップ改) (Tune up improved)

### BELL47G (GS)

0405-907 ¥280,000



- ●機構まで忠実に再現したフルスケールローター ヘッド
- ●テールローターは3枚ブレードタイプを標準装備。
- ●リアルなテールトラスはφ6mmステンレスパイプ溶接済。
- ●座席、計器板、操縦桿、ペダル、警告灯などリアルに 再現したコクピット艤装品。
- ●ダミーエンジンはローターブレーキ、クラッチ、配線ケー ブルなど細部まで再現。
- ●ハイパワーBGX-1エンジン(セル付改)を標準装備。

18 years ago, Hirobo introduced the 1/5.25 Lama SA-315B that was welcomed by scale fanatics all over the world. Hirobo has now produced a new larger 1/5 scale Lama SA-315B that is packed with many more realistic details.

- Rotor head is faithfully reproduced in 1/5 scale and functions almost like its full size counterpart.
- Includes three bladed main rotor and tail systems.
- Tail boom truss is assembled with welded 6 mm stainless steel pipes.
- Features realistic cockpit part such as seats, console panel, handles, and pedals Induces a dummy engine with detail such as
- rotor brake.clutch plate.cables. ● Equipped with High powered O.S.BGX-1 engine(35cc 2 stroke).
- ●メインローター直径 Main rotor dia: 2,200mm
- ●テールローター直径 Tail rotor dia: 380mm
- ●胴体全長 Fuselage length: 2,045mm
- ●全備重量 Overall weight :13~14kg
- ・エンジン Engine: O.S.BGX-1 with on-board starter (included)
- ●適合R/C Suitable : スワッシュモード付へリ用 R/C : Swash-mode type
- ●サーボ Servo: 大型サーボ(トルク10kgf・cm以上)3個 通常サーボ2個 (別売 not included) CCPM capable servo × 3 High torque servo (over10kgf⋅cm) × 3 Standard servo × 2

**AEROSPATIALE SA-315B** 
















# **60 SCALE HELICOPTERS**



新作スケール専用フレームの第1弾!スワッシュモード対応の他、テー ルドライブはアングルミッション採用で2段パイプドライブに、ジャイロへ の追従性が大幅に向上。FRPボディ胴枠組込済みキット。

- New frame designed exclusively for 60 class scale helis.
  Swash-mode system.
  Angle mission equipped. Newly designed double pipe drive system.
- FRP Rotor head is equipped as standard.
   FRP fuselage with frame already installed & glued.

●メインローター直径 Main rotor dia : 1,550mm

●胴体全長Fuselage length: 1,550mm ●全備重量Overall weight: 6,500g

eurocopter 2-027/9- 9/15-TIGER 0404-980 ¥218,000



## 1/5 SCALE AIRPLANE & 1/5.7 SCALE GLIDER

















- ●胴体・カウリングはFRP製。
- ●主翼・水平尾翼はスチロールコアにバルサプランク。
- ●引込み脚ユニットタイヤ、スピンナーを標準装備。

The Zero is well known as one of the most famous fighter of World War  $\ensuremath{\mathbb{I}}$ . Hirobo released this item as the first in the line of 1/5th scaled airplane series. This kit is almost ready to paint.


- Realistic fuselage and cowling, both made of FRP.
- Main and horizontal stabilizer wings have styrofoam core with balsa sheeting.
- Retractable landing gear system, landing wheels and spinners are included.
- ●胴体全長 Fuselage length: 1,825mm ●全幅 Wing span: 2,200mm
- ●主翼面積 Wing area: 85dm²
- ●全備重量Overall weight: 9.8kg
- ●適合エンジン Engine: O.S.BGX-1 (not included)
- ●適合R/C Suitable: R/C:6 ch., servo×8 (not included)



- ※写真は塗装の一例です
- Photographs show painted model.

- ※0100-002 BGX-1用マフラー Muffler for BGX-1
  - ¥19.800
- ※0100-002 BGX-1用マニホールド Header pipe for BGX-1 ¥6,000
- ※写真のプロペラはディスプレイ用で非売品です Propeller in the picture is only for display not for sale.
- ①実機同様に作動する引込脚用アンプを標準装備。
- ②ランディングの際に威力を発揮するフラップを標準装備。
- ③ラダーと連動する引込尾輪。
- ④忠実に再現された計器類、操縦席。
- 1) Retractable landing gear included.
- 2 Operational flaps included.
- 3 Retractable tail wheel included.
- 4 Supplied with full cockpit detail.





モーターグライダーの代名詞的存在のスポルタビアをE/G25クラスで再現。 E/G 4C-40クラスも搭載可能で、実機のフライトを彷彿させる。90%完成機。

Semi-scale model with 2cycle 25 class engine equipped. E/G 4C-40 class can be mounted. Reminds you of actual flight, 90% completed.

- ●胴体全長 Fuselage length: 1,368mm ●全幅 Wing span: 2,410mm
- ●主翼面積 Wing area: 51dm² ●全備重量Overall weight: 2.8kg
- ●適合エンジン Engine: 2cycle 25 class, 4cycle 40 class (別売) (Sold separately)
- ●適合R/C Suitable R/C:飛行機用5ch.6サーボ(別売) 5ch.6servo for airplane (Sold separately)



# **OPTIONAL PARTS for SHUTTLE SERIES**



❸ ® SE FRP製キャビンセット 専用デカール、キャノピー、キャ シュ付 0402-281 ¥ 8,000

SE FRP Cabin Set SEデカール FRP Cabin with Decal, Canopy and Cabin damper bushing. (FRP、SF用) 0402-283 ¥ 1,200 SE Decal 0402-281



SE バッテリーメカプレートセット 理想の重心バランスが得ビンとセット使用を推薦。 0402-286 ¥1,200 が得られる。SE FRI SE Battery & Mechanical Plate Set For ideal balance. 0402-286



S ® SEスタピコントロールアームセット 組立て易く確実なヒ 0402-582 ¥ 3.800

SE Stabilizer Control Arm Set Easy built stabilizer control arm 0402-582



S 6 SE ミキシングアーム ■ マーノングゲーム 高精度タイプで確実な操舵性能を実現。SEシーソー又はGTシーソーとセット使用を推薦。 (15入り)

-284 ¥ 2.000 SE Mixing Arm ng arm for Precise control. High-rigid Mix 0402-284



**S ❷ SE シーソー** アルミ切削、S E ミキシングアームとセット使用を 推薦。 0402-285 ¥2,000

SE Seesaw Aluminum made & High-rigidity. 0402-285



S ® SE W型ウォッシュアウトAssy 金属製コントロールアールのスライドブロック採用。0402-573 ¥ 6,800 -ムとオイルレスメタル使用

SE W-Type Wash-Out Assembly Metal made control arm and slide block with "oil-metal" for quick responce. 0402-573



SE ウォッシュアウトセット (Wピンタイプ)

イーグル98同様のダブルビンタイプ。回り止めの 支持力を向上し、高精度なサイクリックコントロー ルを実現。 0402-724¥9,000

SE Wash-out set (W pin-type)



⑤ ⑤ SE スワッシュブレートAssy 60EX用と同様のアルミ切削ブレート及びステン レスボールを採用。 0402-572¥6,500

SE Swash Plate num plate and stainless



SE ラジアスアームAssy スワッシュプレートの作動をより正確か ズにし、併せて軽量化を実現。 0402-581 ¥ 3,800 , コスムー

SE Radius Arm Assembly Metal made radius a 0402-581



S G SE L型レバー

アルミ製レバーにベフ を確立。(1ヶ入り) 0402-586 ¥ 2,000 アリングを使用し正確な操舵

### SE L-type Lever

lever with ball bearing for precise



SE メインマストP=170

SE Main Mast

al is hardened and ground 0402-268



⑤ ⑥ ⑤ SE メインギヤAssy (77T) ジュラコン製切削軽量タイプの高精度メインギオートロAssy付 0402-574¥7,800

SE Main Gear Assembly (77T) 0402-574



⑤ ⑥ SE テール駆動オート□Assy オートローテーション時にテールブレードを駆動 させラダーコントロールを容易にする。 0402-580¥1.500

SE Torque Limiter

For easy rudder control during auto-rotation 0402-580



SE クラッチベルセット(Z/ZX用) Brg2点支持により精度/耐久性共に向上した7ルミ切削のクラッチベル。 0402-579¥4,500

SE Clutch Bell Set (Z/ZX) 0402-579 Aluminum made clutch bell supported with double bearings.
\*Please use in conjunction.



SE BRGホルダーセットφ13(W-BRG) スターター軸のWベアリング保持。より確実な数 スターター軸のWへ 動と高耐久。 0402-287 ¥ 2,200

SE Bearing Holder Set φ13 W-type bearing holder. 0402-287



S ® G SE テールユニットAssy 0402-575¥9.800

S ® G SE ガイドプーリー 0402-235 ¥ 1,000

S ® G SE W型テールピッチセット 0402-576 ¥ 3,800

0402-576¥3,800 SE Tail Unit Assembly 0402-575 SE Guide Pulley 0402-235 SE W-Type Tail Pitch Set 0402-576



⑤ ⑥ SE テールハウジングセット (W-Brg) 両サイドにラジアルBrg各2個を使用し高精度よりシャーブな操舵性能を実現。 0402-578 ¥ 3,500

SE Tail Housing Set Double bearing type tail housing for precise



S ® SE テールブームパイプL=617 0402-585¥1,200

S @ G テールブームパイプL=695 (カーポン)0402-718¥5.000 SE Tail Boom Pipe L=617 0402-585 SE Long tail drive set (micro pitch) 0402-717



SE カーボンテールブームブレース シャトル用超軽量カーボン製ブームブレース 0402-280¥2,800

SE Carbon Tail Boom Brace Ultra light carbon tail boom brace for Shuttle 0402-280



SE ロングテールドライブセット (マイクロビッチ)※シャトル/RGには (0402-718) と使用。 0402-717 ¥8,500

**⑤ ⑤ SE** テールドライブセット 0402-577¥8.500

SE Long tail drive set (micro pitc

SE Tail Drive Set 0402-577



S (3) (5) SE ラダーサーボマウントセット(カーボン) ラダーサーボの搭載位置を変更、よりシャープな フダーサー・アングを収 位置を変更、 30プレーフ 2 ラダー操作が可能に、 ※ (2523-015) テールコントロールロッド (カーボン) とセットで使用。 0402-725 ¥ 3,800

SE Rudder servo mount set (Carbon)



⊕ RG サーボフレーム(カーボン) RGの金属サーボフレームをカーボン化高剛性、軽量化を実現。0402-719 ¥ 14:800

RG Servo frame (Carbon)



⊕ RG メインフレーム(カーボン)

RGの金属サーボフレームをカーボン化高剛性、軽量 化を実現。 ※(0402-721)とセット 0402-720 ¥ 13,800

RG Main frame (Carbon)



⊕ RG Lアングル

RGメインフレーム(カーボン)専用パーツ。 ※ (0402-720)とセット使用。 0402-721 ¥ 1,800

RG L Angle



● RG ニードルコントロールセット(OS用) 飛行条件に合わせて、フライト中にニードルの微調 整が可能。

0402-723 ¥ 2,800 RG Needle control set for OS



**⑤ ◎** SE マフラ-

るい消音効果とエンジンの性能を最大限に引き出す。 0402-603 ¥ 5,800

SE Muffler

High grade aluminum diecast muffler. 0402-603



SE メインブレード L=570(FRP)

従来品より20mm長くし、F3C-Mに対応。 グなフライトが可能に。0402-722 ¥9,800

SE Main Blade L=570(FRP) 20mm longer than previous models. Capable of F3C-M class, allowing larger-scale flights. 0402-722




⊕ RG コレクトピッチアーム(R) (カーボン)

カーボンによる軽量化と特有の高級感。 0402-729 ¥2,000 RG Carbon Collective pitch lever(R)



⊕ RG コレクトピッチアーム(L) (カーボン) カーボンによる軽量化と特有の高級感。 0402-730 ¥ 1,800

RG Carbon Collective pitch lever (R)



⊕ SE テールユニットプレート (カーボン)

SE Tail unit plate

### OPTIONAL PARTS for GPH SERIES



8 ® 6 GT ブレードホルダ・ 耐久性の向上により高度なフライトにも対応。 (1ヶ入り) 0403-262 ¥ 5,000

GT Blade Holder High-strength. For high performance. 0403-262



⑤ GT メインマストP=198(SUS焼入) ステンレス製、焼入れ研磨、スーパーフィニッシュ 0403-270 ¥ 2.600

GT Main Mast P=198 High grade main mast ,Super finished. 0403-270



@ GT シーソー 確実な操舵性能が可能。SEミキシングアームと セットでの使用を推薦。 0403-263 ¥ 2,200

**GT Seesaw** 0403-263



⑥ GT パイプドライブAssy (SUS) 回転ムラやタワミのない確実なテール駆動と、ジ 回転ムラやタワミのない確実なテャイロ感度のアップを実現。 0403-261 ¥ 6.800

GT Pipe Drive Assembly (SUS) For High-precise tail drive

0403-268 **GT クロスバーL=102** 剛性の大幅アップとナット使用量削減に 化、メンテナンス性を向上。(各2ヶ入り) 0403-269 ¥ 2,600

⑥ GT コレクトピッチレバーセット よりシャープで確実な操舵が可能。GTエターレバーとセットでの使用を推薦。0403-265 ¥ 6,800

GT Collective Pitch Lever Set 0403-265



⑥ ● GT スライドブロック 確実な操舵性能が可能。ラジアスブロッ ロックとセッ

GT Slide Block



● GT マフラー (46月 優れた消音効果と効率よくエンジ 出す高性能タイプ。 0403-267 ¥ 6,800 (46用)

GT Muffler For O.S.46 Engine. 0403-267

GT Cross Bar L=102 High strength.

⑥ GT クロスバーL=40

GT Cross Bar L=40 High strength

0403-268 ¥ 2.000

1

GT Elevator Lever Set

0403-260

⑥ GT エレベーターレバーセット

エルロン方向へのガタつきが最大限に減少シャープでより確実なコントロールが可能。0403-260¥3,800

# OPTIONAL PARTS for EAGLE & TSURUGI SERIES



● ダンパーゴム SSR-IV、SSR-III、SSR-II用 60°0404-606 ¥800 70°0404-674 ¥900 80°0404-744 ¥900

EX Damper Rubber
Available for SSR-IV, SSR-III and SSR-II R/H.
60°0404-674,70°0404-674,80°0404-744



■ EX スタビライザーブレード

FRP製 約60g 0404-681 ¥ 8,000 EX Stabilizer Blade



● WC カーボンメインブレードL=680 0404-808 × 25.800 WC カーボンメインブレードL=660 EX メインブレードL=680 (FRP) 0404-909 × 14.800 EX メインブレードL=680 (FRP) 0404-809 × 14.800 WC Carbon Main Bloe L=680 0404-808 WC Carbon Main Bloe L=680 0404-808 EX Main Blade L=680(FRP) 0404-808



S ⊕ G GT ランディングギヤAssy アルミ製軽量タイプ。シャトルにも使用可能。 0403-266 ¥ 3,500

GT Landing Gear Assembly

⊕ EX ブレードスペーサー

- L、フレ 「へ、 - フー ブレード支持部の面積拡大により、ビッチコントロールの精度を向上。アルミ切削製 0404-740 ¥ 2,000

EX Blade spacer



**⑤ EX エレベーターレバー**A2017S 切削 高精度ダブルタイプエレーム付 ターレバーセット

0404-122 ¥ 18 000

EX Elevator Lever Set A2017S Machine Cutting. Including precise double-type elevator arms. 0404-122



⑥ ⑤ ⑥ EX ウオッシュアウトコントロールアーム 0404-683 ¥ 3,800 (1 3 入)

⑥ ⑤ ⑥ EX ラジアスブロック 0404-730 ¥ 2,500 ⑤ ⑤ ① EX スライドブロック

0404-731 ¥ 2,600 Wash-out Control Arm 0404-683 Radius Block 0404-730 Slide Block 0404-731



⑩ **⑤ ⑤** EX X型レバー(エレベーター用)

A2017S 切削 プッシュプルタイプ用レバー サーボ 軸のロングライフ化 ガタ防止。GPHはカラーが 必要。 0404-127 ¥ 3.800

EX X-Type Lever (for elevator sets) A2017S Machine Cutting. Levers for Push-pull type. Prolongs servo axis and prevents clatter. 0404-127



◎ ■ EX エルロンレバー A2017S 切削 プッ 0404-685¥2,900

EX Aileron Lever tting. Designed for push-



⑤ EX カーボンコレクトピッチレバー(A) 軽量化と剛性アップを実現。 0404-743 ¥ 1,000

EX Carbon collective pitch lever (A)



0404-746 ¥3,600

φ 10 Main mast P=195 L=220(SUS)



⑤ WC ブレースホルダー 0404-720 ¥ 3,200

WC 尾翼バンド 0404-722 ¥ 3,200 A2017S 切削 高精度

WC Brace holder 0404-720 WC Tail fin band 0404-722 Cutting, High rigidity



■ EX クロスメンバーブロック W=64

EX Cross Member Block W=64



■ EX ジャイロマウント(アルミ) アルミ (アルマイトブルー) による剛性アップと精度 の向上。 0404-745 ¥ 1,200

EX Gyro mount



● EX カウンターギヤケース (ベルト用) '98 0404-792 ¥ 2,400

EX Counter gear case (for belt drive) 98 0404-792



■ EX キャビンクロスメンバーセット クロスメンバーとキャビンダンパー し、キャビン取付がより簡単に。 0404-742 ¥ 1,500

EX Cabin cross member set




⑤ ⑥ EX フライホイールセット 0404-714 ¥5,000

**EX Fly Wheel set** 0404-714



■ WC エンジンマウント 0404-716 ¥ 4,000

EX Engine mount



⑤ EX ニードルコントロールセット(OS用) 微妙なニードル調整能。イーグル2専用。 0404-703¥3,800 ードル調整をフ

EX Needle Control Set For O.S. Engine. Only for SST Eagle series 0404-703



⑤ GS OPマフラ・ グローに近いサウント 従来品にも装着可能。 0404-775 ¥20,000 レドとパワーアップを実現



Realizes greater sounds and power upgrade. Mountable to previous models. 0404-775



EX カーボンテールピッチレバーステー(バイブ用) 0404-747 ¥ 2,000

EX カーボンテールピッチレバーステー(ベルト用) 0404-748 \* 2,400

ボンによる軽量化と特有の高級感 EX Carbon tail pitch lever stay (Pipe) 0404-